



Preenchimento do queixo: tudo o que você precisa saber sobre o procedimento

Nos últimos anos, os tratamentos estéticos têm evoluído significativamente, permitindo que as pessoas realcem sua [beleza natural](#) com segurança e sutileza. O preenchimento do queixo, realizado com ácido hialurônico injetável, é um excelente exemplo dessa evolução.

Este procedimento tem como objetivo principal melhorar a proporção e projeção do terço inferior do rosto, sem exageros ou mudanças drásticas.

Neste artigo, vamos esclarecer o que realmente envolve o **preenchimento do queixo**, desmistificar preocupações comuns e mostrar como ele pode proporcionar uma aparência mais equilibrada e bonita, respeitando suas características únicas.

O que é o preenchimento do queixo?

O preenchimento do queixo é um **procedimento estético minimamente invasivo, realizado principalmente com ácido hialurônico, para ajustar a forma e projeção do queixo.**

Ele é ideal para quem busca melhorar a harmonia facial de maneira sutil e natural, sem recorrer à cirurgia¹.

Por que muitas pessoas escolhem esse procedimento?

- **Proporção facial:** Um queixo bem projetado equilibra o terço inferior do rosto, criando uma aparência mais simétrica. Um exemplo é o queixo retraído, sendo o preenchimento uma ótima alternativa para quem busca corrigir essa característica e alcançar um perfil mais equilibrado⁵.

- **Resultados naturais:** Quando realizado por profissionais qualificados, o preenchimento proporciona melhorias discretas, sem exageros⁸.
- **Alternativa segura à cirurgia:** Diferente de procedimentos invasivos, o preenchimento é rápido, seguro e tem recuperação imediata⁵.

Quais são os limites e cuidados necessários?

1. **Naturalidade em primeiro lugar:** O objetivo do preenchimento não é transformar o rosto, mas sim realçar suas melhores características. Isso está alinhado com diretrizes éticas em medicina estética, que enfatizam a importância de respeitar a individualidade do paciente.
2. **Profissional capacitado:** Escolher um profissional capacitado e experiente é essencial para evitar resultados fora do esperado.
3. **Manutenção:** Para prolongar os efeitos, é importante seguir as orientações do profissional responsável pelo tratamento, isso pode incluir desde uma rotina avançada de skincare até novas aplicações.

Como funciona o preenchimento do queixo com ácido hialurônico injetável?

O uso de preenchedores de [ácido hialurônico](#) no mento visa restaurar volume e suporte tecidual, aproveitando a capacidade de reter água e proporcionar elasticidade [1]

No caso de Restylane®, seu diferencial está na tecnologia patenteada de ácido hialurônico estabilizado que produz géis com estrutura mais próxima ao AH encontrado naturalmente no organismo. Esta composição

apresenta alta compatibilidade com o corpo humano, o que contribui para a redução significativa de riscos de rejeição ou reações alérgicas⁴.

Como funciona o preenchimento do queixo com Restylane® Shaype™ ?

Restylane® Shaype™ é um produto injetável que utiliza **ácido hialurônico reticulado de alta densidade**, especialmente formulado para oferecer sustentação e projeção ao queixo⁵.

Sua composição inclui lidocaína, que reduz o desconforto durante o procedimento, tornando o tratamento mais agradável para o paciente⁵.

Como age

Ao ser injetado no queixo, o ácido hialurônico presente no Restylane® Shaype™ age de forma eficiente:

- **Adição de volume:** O gel preenchedor ocupa espaço físico na região tratada, proporcionando projeção, definição e correção de assimetrias⁵.
- **Hidratação local:** Atrai moléculas de água para a área, promovendo um aspecto natural e hidratado⁵.
- **Integração tecidual:** Graças à sua formulação exclusiva, o gel se mistura harmoniosamente aos tecidos da pele, evitando irregularidades ou aparência artificial⁵.

Durabilidade

Os resultados do preenchimento com Restylane® Shaype™ podem durar 12 meses**, dependendo do metabolismo do paciente e dos cuidados pós-procedimento⁵.

Por que Restylane® Shaype™ é ideal para o preenchimento do queixo?

Exclusiva tecnologia NASHA HD™

Restylane® Shaype™ incorpora a revolucionária tecnologia NASHA HD™, que eleva os padrões de firmeza e sustentação no mercado de preenchedores dérmicos. Essa tecnologia permite¹⁵:

- **Simulação da estrutura óssea:** Ideal para projeção e definição do mento (parte inferior e média da face, abaixo do lábio inferior), especialmente em casos de retrusão ou perda de volume causada pelo envelhecimento¹⁵.
- **Maior G Prime* do mercado²:** Seu módulo elástico (G Prime), que indica sua viscosidade e elasticidade, garante uma alta resistência à deformação.

Eficiência superior

Estudos clínicos demonstraram que **Restylane® Shaype™ utiliza 18% menos produto em comparação com concorrentes**^{*****}, proporcionando resultados eficazes com menor quantidade de gel.

Além disso, sua fórmula avançada mantém a composição mais próxima do ácido hialurônico natural da pele⁴, garantindo **excelente integração tecidual**.

Segurança comprovada

Com um perfil de segurança robusto, Restylane® Shaype™ apresentou **0% de eventos adversos graves*******
em estudos clínicos⁵.

Os resultados são duradouros, mantendo a definição do mento por até 12 meses sem necessidade de retoque⁶.

Quem pode fazer o preenchimento do queixo com Restylane® Shaype™ ?

A maioria das pessoas que deseja melhorar a projeção ou proporção do queixo pode se beneficiar do preenchimento com Restylane® Shaype™. É **essencial consultar um profissional qualificado** para avaliar suas necessidades individuais e garantir que o procedimento seja realizado com segurança.

O preenchimento do queixo com Restylane® Shaype™ é doloroso?

Graças à **presença de lidocaína na fórmula**, o procedimento é bem tolerado pela maioria dos pacientes.

Além disso, profissionais capacitados garantem técnicas de aplicação seguras e confortáveis.

Posso combinar o preenchimento do queixo com outros tratamentos?

Sim! Muitos pacientes optam por uma completa [harmonia da face](#), combinando o preenchimento do queixo com tratamentos para mandíbula, lábios e maçãs do rosto.

Restylane® Shaype™ pode ser integrado a outros procedimentos para criar uma aparência ainda mais equilibrada e bonita.

Quer saber mais sobre como alcançar a harmonia facial completa? Conheça a linha Restylane®, com a mais diversificada gama de preenchedores para projeção⁴, volume¹¹, restauração e manutenção¹⁸ das expressões faciais.

Conclusão

O preenchimento do queixo com Restylane® Shaype™ é uma solução moderna e com o melhor perfil de segurança¹⁶ para quem busca melhorar a harmonia facial.

Este procedimento com Restylane® Shaype™ oferece **resultados naturais*** e personalizados******, respeitando suas características únicas e evitando exageros.

Se você está considerando o preenchimento do queixo e outros procedimentos como parte da sua jornada estética, **confira nosso conteúdo sobre [tipos de tratamentos estéticos](#)**!

*Como todo ácido hialurônico injetável, Restylane Shaype® é um produto técnico dependente e, por isso, seu resultado é individual e sua aplicação deve ser avaliada de forma personalizada pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento.

**Tratamento em mento, n=103.

***Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

**** Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

***** Volumes medianos definidos para tratamento da região de mento em estudos pivotais separados. Restylane Shaype precisou de 2,8mL , como avaliado pela escala GCRS, n=103 (Nikolis et al., 2024). O concorrente precisou de 3,43mL de produto, como avaliado pelas alterações dos ângulos faciais, n=90 (Ogilvie et al., 2019).

***** Em estudo pivotal de tratamento em mento, nenhum paciente apresentou eventos adversos graves, n=103

Referências

1. Go, B. C., Frost, A. S., & Friedman, O. (2023). Using injectable fillers for chin and jawline rejuvenation. *World Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery*, 9(02), 131-137.
2. Dados Internos (MA-56724).
3. Bromée et al. A new hyaluronic acid injectable, HASHA sets new G-prime standards. Presented at *IMCAS World Congress 2025*, Paris, France. <https://www.galderma.com/news/imcas-2025-galdermas-scientific-presentations>
4. Rogerio, V., Germani Vieira, M., Rabelo, V., Carbone, A. C., Filho, D. A. M., da Silva, A. M., & De la Torre Canales, G. (2022). Features to consider for mimicing tissues in orofacial aesthetics with optimal balance technology and non-animal stabilized hyaluronic acid (Restylane®): The MIMT concept. *Journal of Stomatology Oral Maxillofacial Surgery*, 123(4), 440-447. <https://doi.org/10.1016/j.jormas.2021.09.004>
5. Nikolis, A., Humphrey, S., Rivers, J. K., Bertucci, V., Solish, N., McGillivray, W., & Bailey, K. (2024). Effectiveness and safety of a new hyaluronic acid injectable for augmentation and correction of chin retrusion. *Journal of Drugs in Dermatology*, 23(4), 255-261. <https://doi.org/10.36849/JDD.8145>
6. Data on File (58650).
7. Ogilvie, P., Benouaiche, L., Philipp-Dormston, W. G., Belhaouari, L., Gaymans, F., Sattler, G., & Harvey, C. (2020). VYC-25L hyaluronic acid injectable gel is safe and effective for long-term restoration and creation of volume of the lower face. *Aesthetic Surgery Journal*, 40(9), NP499-NP510. <https://doi.org/10.1093/asj/sjaa013>

8. Philipp-Dormston, W. G., Wong, C., Schuster, B., Larsson, M. K., & Podda, M. (2018). Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. *Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery* [et al.], 44(6), 826–832. <https://doi.org/10.1097/DSS.0000000000001419>
9. Edsman, K., Nord, L. I., Ohrlund, A., Lärkner, H., & Kenne, A. H. (2012). Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. *Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery* [et al.], 38(7 Pt 2), 1170–1179. <https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2012.02472.x>
10. Rzany, B., Cartier, H., Kestemont, P., Trevidic, P., Sattler, G., Kerrouche, N., Dhuin, J. C., & Ma, Y. M. (2012). Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. *Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery* [et al.], 38(7 Pt 2), 1153–1161. <https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2012.02470.x>
11. Segura, S., Anthonioz, L., Fuchez, F., & Herbage, B. (2012). A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. *Journal of drugs in dermatology : JDD*, 11(1 Suppl), s5–s8.
12. Ohrlund, A. (2019). New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Pôster apresentado no AMWC 2019.
13. Ramirez, S., Cullen, C., Ahdoot, R., & Scherz, G. (2024). The Primacy of Ethics in Aesthetic Medicine: A Review. *Plastic and reconstructive surgery. Global open*, 12(6), e5935. <https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000005935>
14. Edsman K et al. *Dermatol Surg*. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.
15. Ake O; Balance of firmness and flexibility for HA fillers; pôster Presented at 22 nd International Master Course on Aging Science World Congress, Paris, France, January 30 - February 01,2020
16. Artzi O et al. *Dermatol Surg*. 2016 Jan;42(1):31-7.
17. Åke Öhrlund. *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*, 2018, 8, 47-54

Esconder

Compartilhe este artigo