



Benefícios do ácido hialurônico injetável: por que escolher Restylane

Quando o assunto diz respeito aos benefícios do **ácido hialurônico injetável**, muitos especialistas indicam Restylane como a primeira opção. Isso porque une tecnologias exclusivas, segurança e resultados naturais, sendo indicado para diferentes áreas e necessidades do rosto¹⁻⁹.

O que é ácido hialurônico?

O ácido hialurônico cuja fórmula química é $(C_{14}H_{21}NO_{11})_n$ é uma substância natural presente no corpo, especialmente na pele. Ele pertence ao grupo dos *glicosaminoglicanos*, moléculas com alta capacidade de reter água, ajudando a manter hidratação, elasticidade e firmeza da nossa pele, por exemplo. Sua estrutura é formada pela repetição de ácido D-glucurônico e N-acetil-D-glicosamina, o que garante seu efeito hidratante ¹⁰.

No mercado, o [ácido hialurônico](#) pode ser encontrado em dermocosméticos de uso tópico e, para promover **resultados mais profundos, em versões injetáveis**, indicadas para o preenchimento facial, para melhorar a qualidade, o contorno, a textura e devolver volume e estrutura à pele ¹⁰.

Quais são os principais benefícios da aplicação de ácido hialurônico?

Procedimentos com ácido hialurônico injetável vão muito além do volume, podem redefinir traços, restaurar proporções e melhorar a qualidade da pele. Quando aplicados na medida certa e com o produto adequado, proporcionando resultados personalizados, respeitando a individualidade de cada um^{11,12}.

Tecnologias exclusivas de Restylane®

Restylane se destaca por suas três tecnologias exclusivas, desenvolvidas para atender a diferentes necessidades de tratamento. Conheça melhor cada uma delas:

- Tecnologia **NASHA®**: ideais para **projeção vertical precisa**, sem excesso de volumização, sendo ideais para esculpir áreas como o terço médio da face, maçãs do rosto, onde é necessário mais suporte e definição^{4,13,14,15,16}.
- Tecnologia **NASHA-HD™**: presente no mais recente lançamento da marca, Restylane® Shaype, traz o gel mais firme da linha, criado para esculpir e projetar o queixo com um efeito que simula a estrutura óssea, garantindo definição, suporte e **resultados naturais^a e duradouros**^{4,17,18,19,22-24,42,43,50,51b}.
- Tecnologia **OBT™**: géis macios e flexíveis, ideais para **contorno facial e volumização** em áreas com maior movimento muscular, como lábios, sulcos nasolabiais e linhas de marionete, com resultados que podem durar até 18 meses^{16,21,25c}.

Biorrevitalizador 6 em 1: Um produto, múltiplas possibilidades!

[Restylane Skinboosters™](#) foi desenvolvido para melhorar seis aspectos principais da qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, promovendo resultados de até 15 meses^{26-30d}.

O que torna Restylane® diferente no mercado?

Além das tecnologias exclusivas, Restylane oferece soluções para necessidades clínicas específicas que exigem precisão, segurança e naturalidade¹⁷⁻²¹.

Restylane® é o ácido hialurônico injetável indicado para quem busca sustentação e efeito lifting, volumização e contornos, mantendo a naturalidade das expressões. Seu portfólio versátil permite correção de linhas finas, preenchimento de rugas até olheiras e lábios, com alta durabilidade^{13,14,16,17,25,31,32}.

Para aprimorar a qualidade da pele, a linha Restylane também oferece Restylane® Skinboosters™, que promove hidratação, elasticidade, maciez, luminosidade e suavidade, com comprovação clínica inclusive na redução de cicatrizes de acne^{27-29,33-35}.

Segurança comprovada por mais de 25 anos de estudos

Restylane® possui um perfil de segurança sustentado por pesquisas científicas, com menor incidência de eventos inflamatórios e formação de nódulos. Sua eficácia e segurança foram comprovadas em diversas aplicações estéticas^{2,3,8,36}.

Quais são os produtos da linha Restylane® e seus resultados?

Cada produto da linha Restylane® foi desenvolvido para objetivo específico. As imagens de [antes e depois dos preenchimentos](#) ajudam a visualizar, de forma real, os tipos de resultado que pode alcançar.

Antes de iniciar qualquer tratamento, é essencial contar com a avaliação individualizada de um profissional de saúde habilitado, que irá entender suas necessidades e indicar o produto mais adequado para cada área.

Essa referência facilita identificar o efeito que mais combina com seus objetivos estéticos e comunicar de forma clara suas expectativas durante a consulta de avaliação.

Estruturação e sustentação

Os produtos da linha Restylane® voltados para [estruturação e sustentação](#) ajudam a definir projeção e contorno facial, promovendo suporte em áreas estratégicas do rosto.

- **Restylane Lyft™**: ácido hialurônico injetável firme para maior projeção e estrutura. Possuindo uma firmeza maior que chamamos de alto G Prime, ou seja, um valor técnico relacionado a capacidade do gel em oferecer ascensão em area que necessitam mais estrutura^{12,13,22,37}.



- **Restylane Defyne™**: ácido hialurônico injetável que promove contorno e definição sutil^{16,22,38,39}.



- **Restylane Shaype:** simula a projeção, forma e estrutura óssea do queixo^{22,24}.



Preenchimento labial

Para quem busca [preenchimento labial](#), Restylane oferece flexibilidade e naturalidade, realçando a textura dos lábios de forma equilibrada.


- **Restylane Kysse™**: ácido hialurônico injetável que melhora significativamente a textura dos lábios, mantendo-os naturais^e e atraentes^{40,41f}.



Estruturação nas bochechas

Os [produtos para estruturação](#) permitem restaurar proporções faciais de maneira harmoniosa.

- **Restylane Volyme™**: ácido hialurônico injetável que proporciona volume com aspecto natural¹⁹.



Refinamento em linhas e rugas, olheiras e mais

Para quem deseja [refinamento em áreas específicas](#), como linhas e rugas, olheiras, sulcos nasolabiais e linhas de marionetes. Os produtos Restylane combinam firmeza e flexibilidade, permitindo a personalização do tratamento 17-19,42,43.

- **Restylane®**: ácido hialurônico injetável indicado para projeção e preenchimento²⁰.



- **Restylane Refyne™**: refinamento com integração tecidual e flexibilidade, indicado para linhas finas^{20,22}.



Glow

Restylane Skinboosters promove biorrevitalização profunda, melhorando elasticidade, maciez e uniformidade da pele, com resultados que podem durar até 15 meses. É versátil e trata face, pescoço, colo e mãos, com alta satisfação e desejo de repetição por 96% dos pacientes ^{26-29,46-49g}.

Acesse o [Instagram oficial de Restylane](#) e acompanhe entrevistas com profissionais de saúde habilitados, depoimentos de pacientes e dicas sobre tratamentos como preenchimento facial, labial, melhoras de contornos e correção de olheiras.

Inspire-se com casos reais, resultados naturais e informações confiáveis sobre estética injetável.

Consulte um profissional de saúde habilitado e peça Restylane!

- a Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.
- b Com retratamento em 18 meses
- c Estudo com, Restylane Volyme, N=60 pacientes
- d aplicação no dorso da mão
- e Avaliado por questionários de satisfação do paciente, 8 semanas após o tratamento, N=59.
- f Avaliado pelos pacientes no questionário Galderma KISSABILITY ("muito satisfeito", "satisfeito" vs. "neutro", "insatisfeito", "muito insatisfeito", N=59.
- g Tratamento realizado com Skinbooster™ Vital Light, n=22

Referências

1. Painei de Harmonizaçã Facial IQVIA (Informantes Galderma, Allergan, Merz, Moksha8 e Sinclair) | Ediçã agosto'23 | Unidades Ampolas vãlido pela Conar atã agosto de 2024
2. Artzi O et al. Dermatol Surg. 2016 Jan;42(1):31-7.
3. Farhi D et al. J Drugs Dermatol. 2013 May;12(5):e88-93.
4. Narins RS et al. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50.
5. Cohen JL et al. Dermatol Surg. 2022 Feb 1;48(2):220-224.
6. Andriopoulos; Facial augmentation with hyaluronic acid fillers in an Asian population; pôster Presented at AMWC Monte Carlo, Monaco. 4 - 6 April 2019
7. Huang SH et al. J Drugs Dermatol. 2020 Sep 1;19(9):836-842.
8. Sadeghpour M et al. Dermatol Surg. 2019 Aug;45(8):1085-1094.
9. Friedman PM et al. Dermatol Surg. 2002 Jun;28(6):491-4.
10. Papakonstantinou et al. Dermatoendocrinol. 2012;4(3):253-258.
11. Preenchimento [Internet]. SBD. Available from: <https://www.sbd.org.br/tratamentos/preenchimento/>
12. Comunicaçã V. Qual é a diferença entre o preenchimento facial e o skinbooster? [Internet]. SBDRJ. 2022. Available from: <https://sbdjr.org.br/qual-e-a-diferenca-entre-o-preenchimento-facial-e-o-skinbooster/>
13. Kablik J et al. Dermatol Surg. 2009 Feb;35 Suppl 1:302-12.
14. Weiss RA et al. Dermatol Surg. 2016 Jun;42(6):699-709.
15. Lundgren B et al. J Drugs Dermatol. 2018 Sep 1;17(9):982-986.
16. Di Gregorio C et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Apr 14;15:681-690.
17. Philipp-Dormston WG et al. Dermatol Surg. 2018 Jun;44(6):826-832.
18. Rzany B et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1153-61.
19. Segura S et al. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s5-8.
20. Öhrlund, Å. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and applications, 8, 47-54.
21. Talarico S et al. Dermatol Surg. 2015 Dec;41(12):1361-9.
22. Rogerio V et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2022; 123(4): 440-447
23. Galderma. Data on file. MA-56724

24. Galderma. Data on file. MA-56848.
25. Nikolis A et al. Aesthet Surg J Open Forum. 2020 Feb 6;2(1):ojaa005.
26. Belmontesi M et al. J Drugs Dermatol. 2018 Jan 1;17(1):83-88.
27. Wu Y et al. J Cosmet Dermatol. 2020 Jul;19(7):1627-1635.
28. Dierickx C et al. Dermatol Surg. 2018 Nov;44 Suppl 1:S10-S18.
29. Jongseo Kim. Arch Aesthetic Plast Surg 2014;20 (2):97-103
30. Niforos F et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019 Oct 24;12:791-798.
31. Restylane® gel (Ácido Hialurônico Estabilizado). [bula]. Uppsala, Suécia. Q-Med AB (Galderma). 2019.
32. Viana GA et al. Aesthet Surg J. 2011 Feb;31(2):225-31.
33. Avantaggiato A et al. Aesthetic Plast Surg. 2015 Aug;39(4):459-64.
34. Kerscher M; Restylane Skinboosters for improved facial skin quality using two treatment sessions. pôster apresentado no IMCAS World Congress. 2017 Jan;
35. Lee BM et al. Arch Plast Surg. 2015 May;42(3):282-7.
36. Rao V et al. J Drugs Dermatol. 2014 Sep;13(9):1053-6.
37. IFU EU Restylane Lyft
38. Metelitsa A, et al. J Cosmet Dermatol. 2024;00:1-9.
39. Restylane Defyne EU IFU
40. Bertucci et al. J Cosmet Dermatol. 2021;20(5):1499-1504.
41. Nikolis et al. Dermatol Surg. 2021;47(5):e168-e173.
42. Edsman K et al. Dermatol Surg. 2012 Jul;38(7 Pt 2):1170-9.
43. Ohrlund A. New method to study the balance of firmness and flexibility for HA fillers. Poster presented at AMWC Monte Carlo, Monaco. 4-6 April, 2019.
44. Galderma. Data on file. MA-43049.
45. Galderma. Data on file. QMS-4706.
46. Sparavigna A et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016 Sep 26;9:297-305.
47. Streker M et al. J Drugs Dermatol. 2013 Sep;12(9):990-4.
48. Bertucci V et al. Plast Reconstr Surg. 2015 Nov;136(5 Suppl):132S-138S.

49. E. I. Gubanova et al. Aesthetic Medicine. 2010; 1:94-98
50. Hilton S et al. Dermatol Surg. 2018 Feb;44(2):261-269.
51. Jones D et al. J Drugs Dermatol. 2021 Sep 1;20(9):949-956.

BR-RES-2500238 | AGO/2025

Esconder

Compartilhe este artigo