



Por que escolher Sculptra: conheça os benefícios do bioestimulador de colágeno

O envelhecimento cutâneo é um processo natural. A partir dos 20 anos, perdemos aproximadamente 1% de colágeno ao ano, resultando gradualmente em flacidez e perda de firmeza da pele ^{1,2}.

Nesse cenário, os tratamentos com bioestimuladores surgem como uma alternativa eficaz. Sculptra se destaca por ser o único com ação regenerativa completa ^{3,4}.

O que é o bioestimulador de colágeno?

Bioestimuladores de colágeno são substâncias **que estimulam a produção de colágeno pelo organismo**. Sculptra é feito com PLLA (ácido poli-L-láctico), que atua nas camadas profundas da pele, estimulando a produção natural de colágeno e elastina pelo próprio corpo ⁵.

Sculptra tem ação regenerativa completa, estimulando a produção do próprio colágeno e elastina da pele.

Duas semanas após o procedimento, observa-se um aumento de até 430% na expressão gênica de colágeno tipo I ^c, com estímulo comprovado de 66,5% após 3 meses ^{6,7}.

Na prática, esses dados se traduzem em melhorias progressivas da pele: mais firmeza e aparência mais jovem. Além disso, Sculptra melhora a elasticidade, aumenta a espessura e promove a hidratação da pele ^{8,9,10}.

Quais são os benefícios do bioestimulador de colágeno?

Sculptra oferece tripla ação no tratamento da pele ^{8,11}:

1. **Melhora a qualidade da pele**
2. **Restaura a firmeza perdida ao longo do tempo, tratando a flacidez da pele**
3. **Devolve a sustentação da pele, aumentando a espessura da derme**

Além disso, os estudos mostraram que Sculptra favorece a produção de elastina, contribui para o aumento da espessura da derme e proporciona uma melhora significativa na elasticidade da pele ^{3,8}.

Na percepção dos pacientes, os efeitos também foram marcantes: **resultados naturais** e uma **sensação de rejuvenescimento** ⁹.

Outro destaque é a longa duração, já que os **benefícios podem ultrapassar 2 anos** ¹².

E, quando se fala em segurança, Sculptra apresenta **o melhor perfil de segurança** entre os bioestimuladores de PLLA disponíveis no mercado ^{b 13-15}.



Por que escolher Sculptra como o melhor bioestimulador para você?



Sculptra se diferencia pela segurança e versatilidade, possibilitando um **tratamento individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente**. Com **mais de 25 anos de história e mais de 520 estudos publicados**, sua eficácia e segurança já estão amplamente **comprovadas pela ciência** ¹⁶⁻²¹.

O segredo está na tecnologia exclusiva PLLA-SCA^a, formada por partículas que se degradam lentamente ao longo do tempo ⁵.

Esse processo gradual favorece **resultados que evoluem de maneira natural e com longa duração**, com ação regenerativa e estímulo à produção natural de colágeno e elastina ^{7,8,11,12,22-24}.

Se você deseja restaurar a firmeza da pele e conquistar uma aparência sem perder sua identidade, Sculptra pode ser o tratamento ideal para você ^{8,11}.

Procure um profissional de saúde habilitado e peça por Sculptra: o único bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa ^{3,4}.

E que tal ficar por dentro de todas as novidades?

Siga [**Sculptra no Instagram**](#) e acompanhe novidades, informações sobre tratamentos e histórias reais. Faça parte desse universo de beleza com naturalidade e confiança.

^aSCA refere-se ao processo de fabricação exclusivo e patenteado do PLLA de Sculptra.

^bApresentou menor incidência de eventos adversos graves quando comparado ao bioestimulador à base de CaHA e 29% menos efeitos adversos quando comparado ao concorrente à base de PLLA

^cEstudo realizado com 20 mulheres na pós-menopausa

Referências

1. Uitto J. J Drugs Dermatol. 2008 Feb;7(2 Suppl):s12-6.
2. Shuster S et al. Br J Dermatol. 1975 Dec;93(6):639-43.
3. Galderma data on file: (MA-60875)
4. Waibel J et al. Dermatologic Surgery. 2024;50(11):S166-S171
5. Sedush, N.G. et al. Cosmetics 2023, 10, 110.
6. Stein P et al. J Dermatol Sci. 2015 Apr;78(1):26-33.
7. Goldberg D et al. Dermatol Surg. 2013 Jun;39(6):915-22.
8. Bohnert K et al. Dermatol Surg. 2019 May;45(5):718-724
9. Palm M et al. J Drugs Dermatol. 2021 Jul 1;20(7):760-766.
10. Haddad A, et al. J Drugs Dermatol. 2019; 18: 929-935.
11. Machado Filho CDS et al. Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):345-50.
12. Narins RS et al. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.
13. Rayess, H. M. et al. J Facial Plastic Surgery. 2018; 20(3), 207-214.
14. Mayra Ianhez, Giselle GS Freire, Rosa MS Sigrist, Paula T Colpas, Isabella A Faria, Hélio A Miot. Complicações de bioestimuladores no Brasil: descritivo dos produtos, tratamentos e evolução de 55 casos. CBD, 2023, Brasil.
15. Sabrina Fabi, Inna Prygova, Daniel Bräsäter. Skin movement and volume changes with poly-L lactic acid (PLLA-SCA) injectable implant: a subgroup analysis of the cheek wrinkle trial. International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 2023,01,26-28, Paris, France.
16. Haddad A, et al. Surg Cosmet Dermatol 2015;7(4):332-8.
17. Alessio R, et al. J Drugs Dermatol. 2014 Sep;13(9):1057-66.
18. Sarubi J et al. J Cosmet Facial Dermatol. 2022 Oct;21(10):5261-5263.
19. Munia C et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2022;15(7):38-42.
20. Fitzgerald R, et al. Aesthet Surg J. 2018 Apr 6;38(suppl_1):S13-S17.
21. Data on file

- 22. Morgan, P; Product Manufacturing Process for Poly-L-lactic acid (PLLA-SCA); pôster apresentado no IMCAS 2023
- 23. Raheel Zubair et al. Study Report SGF Hip Dell April 2024
- 24. Waibel et al. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 91, Issue 3, AB110

Atualizado em: 19 de novembro de 2025.

BR-SCU-2500116 | JUL/2025

Esconder

Compartilhe este artigo