



Você sabia que a perda de peso pode afetar a pele do rosto?

As mudanças causadas pelo processo de emagrecimento afetam diversas partes do corpo, e você sabia que a pele é uma delas? Inclusive a da face.

Perguntamos para a dra. Ingrid Lückmann (CRM 12.912 | RQE 9.992), cirurgiã plástica e embaixadora da Galderma, se ela já atendeu algum paciente que procurou os [tratamentos injetáveis](#) após emagrecer:

"Durante o processo de emagrecimento saudável, há uma perda considerável da gordura presente no organismo e na face. Essa perda faz com que a [pele que reveste o nosso corpo e rosto fique flácida e sobrando](#)", explicou a dra. Ingrid.

Ela ainda comentou qual foi a indicação para esse caso:

"Para o tratamento desses casos, uma das possibilidades é a combinação de um ácido hialurônico injetável para um [efeito lifting](#), e de um bioestimulador de colágeno, que oferece mais firmeza e melhora da flacidez da pele. Eles podem ser combinados na mesma sessão, como uma soma de sucesso."

Quais produtos escolher?

Está marcando agora mesmo a sua consulta com um profissional de saúde para saber se o tratamento é uma possibilidade para você? Nós temos dicas de quais produtos escolher para essa combinação que dá o match

perfeito!

O bioestimulador de colágeno, Sculptra® é uma ótima opção. Aumenta a produção de colágeno pela pele em 66,5%¹ e tem longa duração comprovada de até 25 meses². E para ácido hialurônico injetável, você pode contar com Restylane®, que oferece alta satisfação aos pacientes há 27 anos e mais de 55 milhões de tratamentos³.

Para saber mais procure um profissional de saúde habilitado a práticas injetáveis.

1. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg*. 2013 Jun
2. Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol*. 2010
3. Data on File. MA-39680 update 55millions.

Compartilhe este artigo