



Mitos e verdades sobre o ácido hialurônico Restylane e o bioestimulador de colágeno Sculptra

Cada pessoa é única e merece realçar sua beleza de maneira personalizada. Os produtos da Galderma oferecem uma abordagem personalizada e holística para alcançar resultados naturais e customizados para cada indivíduo¹.

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles para você saber exatamente o que perguntar durante a sua consulta com o profissional de saúde.

Quais são os maiores mitos sobre os produtos da Galderma?

Existem vários tipos de Sculptra®.

Mito! Existem variações na [linha Restylane®](#) de ácido hialurônico injetável, por isso suas embalagens têm cores diferentes, de acordo com o produto escolhido para cada tipo de tratamento.

Entretanto, só existe um tipo de Sculptra®: o nosso bioestimulador de colágeno injetável. Você já viu como é a embalagem?



Restylane® só serve para preencher.

Mito! Dependendo da técnica, da quantidade de produto e da linha escolhida, o tratamento com o nosso [ácido hialurônico injetável](#) pode ter diferentes finalidades.

Restylane® pode ser usado para preencher, sim. Mas a maior vantagem de um produto tão versátil, com a mais ampla variação do gel², é que o tratamento pode ser personalizado, de acordo com o seu objetivo².

Para contornar e hidratar, por exemplo, Restylane® também é uma ótima opção!



Restylane® Skinboosters™ só pode ser aplicado na face.

Mito! A hidratação profunda de Restylane® Skinboosters™ pode ser oferecida para algumas áreas do corpo³ também. O ácido hialurônico injetável pode ser aplicado:

- Na face;
- No colo;
- No pescoço;
- Nas mãos³.

Sempre que você tiver alguma dúvida sobre os tratamentos que utilizam os produtos da Galderma, consulte um profissional de saúde habilitado a práticas injetáveis.

Além disso, nós também produzimos diversos conteúdos sobre os nossos produtos aqui no site, na aba Skin News, e também no nosso perfil do Instagram, @galderma.aesthetics.br!

1. Carruthers j et al. Plast reconstr surg 2008;121(5):5s-30s.; Cartier h et al. Pôster apresentado em imcas 2018.; Molina b et al. Dermatol surg 2015;41 suppl 1:s32-32. [Restylane]
2. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012;11:S5- S8.
3. Streker M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel oh non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand and décolletage.J Drugs Dermatol. 2013; 12(9):990-4.

Compartilhe este artigo