



Preenchimento facial: saiba como é feito e vantagens

Primeiro, é preciso que você, paciente, encontre um profissional de saúde habilitado a práticas injetáveis e pergunte por Restylane®. Assim, ele terá em mãos o portfólio mais seguro e completo do mercado, com 26 anos de uso em estética, que possibilitará um tratamento personalizado, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Quando essa etapa estiver concluída, é hora de dar início ao tratamento.

Durante o processo natural de envelhecimento, nossa pele vai se tornando mais fina e com menos elasticidade, além de ter a sua capacidade de reter água reduzida. Como resultado desse efeito, temos o aparecimento de linhas finas e rugas, que podem deixar a aparência mais cansada, envelhecida ou triste.

Os tratamentos com preenchedores de ácido hialurônico ajudam a restaurar e manter a aparência de uma expressão mais viva, recuperando a confiança perdida!1

Como o procedimento é feito?

O procedimento, quando realizado com o preenchedor de ácido hialurônico da Galderma, Restylane®, é personalizado de acordo com os objetivos de cada paciente. Por isso, a técnica de aplicação varia conforme com os resultados desejados.

Quais são as vantagens?

Entre as principais vantagens do procedimento, podemos apontar a redução do aspecto de:

- Linhas finas;
- Marcas de expressão, como bigode chinês;
- Olheiras profundas;
- Pés de galinha.

Além disso, é possível demarcar o contorno facial e realçar as áreas do seu rosto que você mais valoriza.

Um Restylane® para cada paciente!

Os preenchedores da Galderma possibilitam um tratamento personalizado, de acordo com as características do paciente, o resultado desejado e a área de aplicação, por possuírem o portfólio mais completo do mercado, com a melhor solução para cada indicação e a mais ampla variação de textura do gel.²

Restylane® Refyne™

É o preenchedor mais macio e flexível, que pode ser usado no tratamento de olheiras e de áreas mais dinâmicas do seu rosto, como, por exemplo, ao redor dos lábios, no bigode chinês e nas linhas de marionete.³

100% dos pacientes tratados com Restylane® Refyne™ viram melhora após o procedimento!⁴

Restylane® Defyne™

Ideal para contorno da face! Possui textura de gel suave, que oferece resultados naturais com suave integração do produto. 95% dos pacientes tratados com Restylane® Defyne™ mantiveram a naturalidade das expressões faciais.⁵

Restylane® Lyft™

A tecnologia NASHA® proporciona firmeza e alta capacidade de lifting, sendo ideal para sustentação malar (a parte superior da maçã do rosto) do terço médio e para esculpir o terço inferior. Indicado para pacientes com melhor cobertura tecidual e bom suporte ósseo.⁶

Restylane® Volyme™

Possui efeito duradouro de até 18 meses, dando volume à face para substituir os coxins de gordura que vamos perdendo ao longo da vida ⁷! 92% dos pacientes tratados com Restylane® Volyme™ ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com os resultados.⁸

Restylane® Kysse™

Com durabilidade de até 12 meses⁹ e resultados naturais¹⁰, Restylane® Kysse™ é o produto indicado especificamente para o preenchimento labial.

Procure um profissional de saúde habilitado a práticas injetáveis para saber mais!

1. Philipp-Dormston WG et al. Dermatol Surg 2018;44(6):826-832.; Weiss RA et al. Dermatol Surg 2016;42:699-709.; Narins RS et al. Dermatol Surg 2011;37:644-650.

2. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. J Drugs Dermatol. 2012;11:S5- S8.
3. <https://www.galdermaaesthetics.com.br/restylane-preenchimento-facial-aparencia-jovem>
4. Swift A et al. Minimal recovery time needed to return to social engagement following nasolabial fold correction with hyaluronic acid fillers produced with XpresHAn technology Clin Cosmet Investig Dermatol 2017;10:229-238.
5. Philipp-Dormston et al. Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face With Standardized Video and Photography. Dermatol Surg 2018;44:826-832.
6. Weiss RA, et al. Effectiveness and Safety of Large Gel Particle Hyaluronic Acid With Lidocaine for Correction of Midface Volume Deficit or Contour Deficiency.Dermatol Surg 2016;42:699-709.
7. Talarico S, Meski AP, Buratini I, et al. High Patient Satisfaction of a Hyaluronic Acid Filler Producing Enduring Full-Facial Volume Restoration: An 18-Month Open Multicenter Study. Dermatol Surg. 2015;41(12):1361-9.
8. Kestemont P .. Cartier H .. Trevidic P. et ai. Sustained efficacy and high patient satisfaction after cheek enhancement with a new hyaluronic acid dermal filler. J Drugs Dermatol. 2012 Jan:11(1 Suppl):s9-16.
9. Hilton S, Sattler G, Berg AK, et al. Randomized, Evaluator-Blinded Study Comparing Safety and Effect of Two Hyaluronic Acid Gels for Lips Enhancement. Dermatol Surg. 2018;44(2):261-269.
10. Hilton S, Sattler G, Berg AK, et al. Randomized, Evaluator-Blinded Study Comparing Safety and Effect of Two Hyaluronic Acid Gels for Lips Enhancement. Dermatol Surg. 2018;44(2):261-269.

Compartilhe este artigo