



Como a linha da mandíbula pode fazer seu rosto parecer mais jovem?

Por muitos anos, os **tratamentos estéticos** com preenchedores estavam focados apenas em adicionar volume aos lábios e bochechas. Afinal, as demandas dos pacientes se voltavam quase exclusivamente para essas áreas e, com isso, a **linha da mandíbula** foi quase negligenciada.

Porém, ao longo dos últimos anos, temos visto uma verdadeira mudança nesse cenário, fazendo com que essa parte da face ganhasse mais foco. A lógica é que os sinais do envelhecimento são mais pronunciados na parte inferior do rosto. E, para minimizá-los e ter um **rejuvenescimento facial**, é fundamental tratar a área.

Um contorno mais marcado está associado à juventude

Existem várias razões pelas quais essa região inferior do rosto entrou em foco. Em primeiro lugar, o visual mais marcado é um ideal de beleza entre homens e mulheres. Hoje em dia, muitas pessoas ainda novas solicitam preenchimentos no local para refinar a aparência e trazer todo o seu potencial de beleza.

Em segundo lugar, uma linha mais marcada está associada a uma **aparência jovem**. Já uma menos definida ou flácida, está relacionada à idade avançada. Afinal, com o envelhecimento, o contorno geralmente perde sua nitidez, devido à reabsorção óssea e à perda de volume facial.

Além disso, o aumento do foco na parte inferior do rosto é sobre equilíbrio e personalização. Um foco apenas no terço médio em **tratamentos estéticos** pode gerar uma face desequilibrada. A forma da **linha da mandíbula** e do queixo pode fazer uma grande diferença em nossa aparência geral.

Os efeitos do envelhecimento

Um contorno facial menos definido e com sinais de flacidez são características típicas do envelhecimento nessa região. Um dos motivos é a reabsorção óssea, como mencionado anteriormente. Isso porque são os ossos do rosto que dão suporte e determinam a sua aparência. Isso normalmente é visível nessa área mandibular, pois o ângulo dela - ou a parte posterior - se torna menos definido.

A papada é outra causa de um contorno que apresenta flacidez. O problema é complexo e causado por vários fatores relacionados, principalmente, à gravidade em combinação com uma pele menos firme e elástica. Compartimentos de gordura das bochechas mudam de posição e tem impacto no contorno do **terço inferior do rosto**. Combinado com a reabsorção óssea, o resultado é a perda de sua nitidez.

Dessa forma, podemos destacar os seguintes efeitos do envelhecimento no local:

- Reabsorção óssea, principalmente na parte posterior;
- Flacidez;
- Descida dos compartimentos de gordura das bochechas.

Tratamentos estéticos com preenchedores podem melhorar o contorno mandibular

Com o avanço dos tratamentos estéticos, atualmente existem diversas formas em tratar um contorno do rosto flácido. Até pouco tempo atrás, o tratamento dessa região era feito através de cirurgia. Entretanto, graças a evolução do mercado de estética, hoje é possível recuperar a região da mandíbula de uma forma menos invasiva com o uso de preenchedores de ácido hialurônico.

[Confira como os tratamentos estéticos são capazes de redefinir os contornos do rosto.](#)

Diferenças entre homens e mulheres

Qualquer tratamento estético deve ser feito considerando as preferências e características individuais do paciente. No entanto, se você estiver considerando realizar um procedimento na região da linha da mandíbula, é importante que você saiba que existe diferença de formatos mandibulares entre homens e mulheres.

Um **contorno do rosto** bem definido é visto como atraente em homens e em mulheres dá uma **aparência jovem**. Além disso, os homens em geral apresentam rostos com mais ângulos, mandíbula e queixo mais largos, enquanto as mulheres têm características faciais mais suaves com rostos em formato de coração.

Resultados duradouros para aparência jovem

O uso de preenchedores de ácido hialurônico, como os da linha Restylane, vem sendo cada vez mais utilizados para o tratamento da linha da mandíbula com o objetivo de restaurar o contorno facial, deixando a região mais definida e dando uma aparência mais jovem ao paciente. Os resultados do tratamento podem durar de 6 meses até 2 anos.

Lembre-se: procure sempre um especialista antes de realizar qualquer tratamento estético. Ele saberá o que é melhor para você!

Compartilhe este artigo